

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Data wystawienia: 12 sierpnia 2026 r.

1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa produktu:	Torebki PP (celofanowe) , bez zamknięcia. Wykaz rozmiarów, wagi i grubości w załączniku technicznym
Kod produktu:	PP – mono materiał
Nazwa chemiczna:	Torebki z polipropylenu
Dane firmy:	Samnet Piotr Kobyliński ul. Konwaliowa 7 03-194 Warszawa Tel.888333331 e-mail:opakowania@samnet.com.pl http://opakowania.samnet.com.pl

2. Skład chemiczny / Informacja o składnikach

Torebki są wyrobem wykonanym z polimeru polipropylenu.

Parametr	Wartość
Nazwa składu chemicznego	Polipropylen
Wzór chemiczny	$(-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-)_n$
Nazwa rodzajowa	Poliolefiny
Numer CAS	9003-07-0
Synonimy	PP
Niebezpieczne składniki	Brak

Ponadto dodatki:

Nazwa dodatku	Numer CAS	Limit (mg/kg)
Propionian oktadecylu 3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylu)	0002082-79-3	6
Amid kwasu erukowego	0000112-84-5	60
Krzysztafit	0014464-46-1	60

3. Zastosowanie

Torebki ogólnego zastosowania do pakowania. Nie stosować do środków i substancji chemicznych, z którymi mogą wejść w reakcję. Torebki są bezpieczne do pakowania żywności. Nie nadają się do podgrzewania w wodzie lub w kuchenkach mikrofalowych. Nie są przeznaczone do użytku przez dzieci.

4. Identyfikacja zagrożeń

W zwykłych lub dających się racjonalnie przewidzieć warunkach używania torebki nie stwarzają zagrożenia.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Torebki nie są produktem łatwopalnym.

Temperatura samozapłonu: >350°C.

W przypadku zapalenia produkt wykazuje właściwości topnienia i kapania. Produktem spalania jest wysoka temperatura oraz drażniący dym. W przypadku zapalenia gasić wodą. W magazynach i sklepach postępować zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz instrukcją magazynowania.

Środki w sytuacji awaryjnej:

W przypadku zatrucia dymem przenieść poszkodowanego do dobrze wentylowanego miejsca i skontaktować się z lekarzem. W przypadku oparzenia postępować zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

6. Postępowanie z wyrobem oraz jego magazynowanie

- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
 - Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.
 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła.
-

7. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Produkt nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia podczas normalnego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.

8. Właściwości fizyczne i chemiczne

Właściwości wyrobu

Właściwość	Wartość
Stan fizyczny	Stały (przy +20°C)
Postać	Prostokątne lub inne
Kolor	Bezbarwne, przezroczyste
Zapach	Delikatny zapach tworzywa sztucznego
pH	Nie dotyczy
Gęstość względna	0,900–0,910 g/cm ³
Temperatura topnienia	160–170°C
Temperatura mięknięcia	140–150°C
Rozpuszczalność w wodzie	Nierozpuszczalne
Przewodność objętościowa	Niska, zagrożenie ładunkami elektrostatycznymi

Właściwości bezpieczeństwa

Właściwość	Wartość
Temperatura rozkładu	>350°C
Temperatura samozapłonu	>350°C

9. Stabilność i reaktywność

Torebki są chemicznie niereaktywne w warunkach normalnego użytkowania.

10. Informacje toksykologiczne

Produkt nie wykazuje właściwości toksycznych.

11. Informacje ekologiczne

- Produkt jest materiałem stałym, nierozpuszczalnym.
- Nie zawiera metali ciężkich.
- Nie jest biodegradowalny.
- Utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych.

12. Postępowanie z odpadami

Utylizować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych.

13. Informacje dotyczące transportu

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

14. Informacje dotyczące przepisów prawa

Zgodnie z deklaracją producenta torebki spełniają wymagania:

- Rozporządzenia Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r.
- Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r.

Zgodnie z deklaracją producenta torebki nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu REACH, RoHS ani SVHC.

15. Pozostałe informacje

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie przedstawiono w dobrej wierze jako typowe wymagania dotyczące bezpiecznego użycia wyrobu, lecz nie stanowią one prawnego zobowiązania. Firma nie udziela gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy odnieść się do danych technicznych dotyczących właściwości polipropylenu.

Załącznik techniczny ze specyfikacją produktu zgodnie z PPWR (UE)2025/40**1. Jednoznaczna identyfikacja opakowania - opis i tabela SKU**

Produkt: torebki z zamkiem strunowym, wykonane z folii LDPE

Poniżej zestawienie wariantów SKU(rozmiar/pakowanie/grubość) (warianty występujące w ofercie)

Nr katalogowy	Waga	Nazwa produktu, rozmiar, pakowanie	grubość mikrony
008-wppbk00010010	0,01 kg	Woreczki celofanowe 30x50 mm 100 sztuk	30

008-wppbk00010011	0,12 kg	Woreczki celofanowe 30x50 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk00010012	0,05 kg	Woreczki celofanowe 40x200 mm 100 sztuk	30
008-wppbk00010012-1	0,50 kg	Woreczki celofanowe 40x200 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk00100100	0,03 kg	Woreczki celofanowe 50x70 mm 100 sztuk	30
008-wppbk001001004070	0,30 kg	Woreczki celofanowe 40x70 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk00100101	0,30 kg	Woreczki celofanowe 50x70 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk0010100	0,04 kg	Woreczki celofanowe 50x100 mm 100 sztuk	30
008-wppbk0010101	0,90 kg	Woreczki celofanowe 50x100 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk0010102	0,08 kg	Woreczki celofanowe 50x250 mm 100 sztuk	30
008-wppbk0010102-1	0,80 kg	Woreczki celofanowe 50x250 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk00101025	0,08 kg	Woreczki celofanowe 55x220 mm 100 sztuk	30
008-wppbk0010103	0,08 kg	Woreczki celofanowe 60x200 mm 100 sztuk	30
008-wppbk0010300	0,04 kg	Woreczki celofanowe 60x80 mm 100 sztuk	30
008-wppbk00103001	0,35 kg	Woreczki celofanowe 60x80 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk0010301	0,04 kg	Woreczki celofanowe 60x120 mm 100 sztuk	30
008-wppbk00103021	0,42 kg	Woreczki celofanowe 60x120 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk007010	0,04 kg	Woreczki celofanowe 70x100 mm 100 sztuk	30
008-wppbk007011	0,40 kg	Woreczki celofanowe 70x100 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk00812	0,06 kg	Woreczki celofanowe 80x120 mm 100 sztuk	30
008-wppbk008121	0,60 kg	Woreczki celofanowe 80x120 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk00815	0,08 kg	Woreczki celofanowe 80x150 mm 100 sztuk	30
008-wppbk00816	0,80 kg	Woreczki celofanowe 80x150 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk00818	0,08 kg	Woreczki celofanowe 80x180 mm 100 sztuk	30
008-wppbk00825	0,12 kg	Woreczki celofanowe 80x250 mm 100 sztuk	30
008-wppbk008251	1,70 kg	Woreczki celofanowe 80x250 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk008518	0,08 kg	Woreczki celofanowe 85x180 mm 100 sztuk	30
008-wppbk00920	0,08 kg	Woreczki celofanowe 90x200 mm 100 sztuk	30
008-wppbk00921	0,80 kg	Woreczki celofanowe 90x200 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk00927	0,08 kg	Woreczki celofanowe 90x270 mm 100 sztuk	30
008-wppbk01010	0,08 kg	Woreczki celofanowe 100x100 mm 100 sztuk	30
008-wppbk01011	1,13 kg	Woreczki celofanowe 100x100 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk01012	0,07 kg	Woreczki celofanowe 100x120 mm 100 sztuk	30
008-wppbk010121	0,70 kg	Woreczki celofanowe 100x120 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk01015	0,09 kg	Woreczki celofanowe 100x150 mm 100 sztuk	30
008-wppbk01016	0,84 kg	Woreczki celofanowe 100x150 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk01020	0,10 kg	Woreczki celofanowe 100x200 mm 100 sztuk	30
008-wppbk010201	1,50 kg	Woreczki celofanowe 100x200 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk1030	0,15 kg	Woreczki celofanowe 100x300 mm 100 sztuk	30
008-wppbk10301	2,00 kg	Woreczki celofanowe 100x300 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk1213	0,11 kg	Woreczki celofanowe 120x130 mm 100 sztuk	30
008-wppbk1215	0,11 kg	Woreczki celofanowe 120x150 mm 100 sztuk	30
008-wppbk12151	1,10 kg	Woreczki celofanowe 120x150 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk1218	0,13 kg	Woreczki celofanowe 120x180 mm 100 sztuk	30
008-wppbk12181	1,16 kg	Woreczki celofanowe 120x180 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk1220	0,13 kg	Woreczki celofanowe 120x200 mm 100 sztuk	30
008-wppbk1221	1,80 kg	Woreczki celofanowe 120x200 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk1225	0,16 kg	Woreczki celofanowe 120x250 mm 100 sztuk	30
008-wppbk12251	2,10 kg	Woreczki celofanowe 120x250 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk1235	0,24 kg	Woreczki celofanowe 120x350 mm 100 sztuk	30
008-wppbk12351	2,40 kg	Woreczki celofanowe 120x350 mm 1000 sztuk	30

008-wppbk1318	0,09 kg	Woreczki celofanowe 130x180 mm 100 sztuk	30
008-wppbk13181	1,40 kg	Woreczki celofanowe 130x180 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk1320	0,13 kg	Woreczki celofanowe 130x200 mm 100 sztuk	30
008-wppbk13201	1,80 kg	Woreczki celofanowe 130x200 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk1330	0,13 kg	Woreczki celofanowe 130x300 mm 100 sztuk	30
008-wppbk1330-1	1,30 kg	Woreczki celofanowe 130x300 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk1515	0,10 kg	Woreczki celofanowe 150x150 mm 100 sztuk	30
008-wppbk15151	1,34 kg	Woreczki celofanowe 150x150 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk1520	0,18 kg	Woreczki celofanowe 150x200 mm 100 sztuk	30
008-wppbk15201	1,64 kg	Woreczki celofanowe 150x200 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk15241	1,70 kg	Woreczki celofanowe 150x240 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk1525	0,19 kg	Woreczki celofanowe 150x250 mm 100 sztuk	30
008-wppbk15251	2,20 kg	Woreczki celofanowe 150x250 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk1530	0,22 kg	Woreczki celofanowe 150x300 mm 100 sztuk	30
008-wppbk15301	2,48 kg	Woreczki celofanowe 150x300 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk1540	0,25 kg	Woreczki celofanowe 150x400 mm 100 sztuk	30
008-wppbk1550	0,43 kg	Woreczki celofanowe 150x500 mm 100 sztuk	30
008-wppbk1625	0,23 kg	Woreczki celofanowe 160x250 mm 100 sztuk	30
008-wppbk16521	2,30 kg	Woreczki celofanowe 160x250 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk1720	0,21 kg	Woreczki celofanowe 170x200 mm 100 sztuk	30
008-wppbk17201	2,20 kg	Woreczki celofanowe 170x200 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk17221	2,30 kg	Woreczki celofanowe 170x220 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk1825	0,25 kg	Woreczki celofanowe 180x250 mm 100 sztuk	30
008-wppbk18251	2,60 kg	Woreczki celofanowe 180x250 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk2020	0,28 kg	Woreczki celofanowe 200x250 mm 100 sztuk	30
008-wppbk20251	2,80 kg	Woreczki celofanowe 200x250 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk2030	0,33 kg	Woreczki celofanowe 200x300 mm 100 sztuk	30
008-wppbk20301	3,00 kg	Woreczki celofanowe 200x300 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk2040	0,45 kg	Woreczki celofanowe 200x400 mm 100 sztuk	30
008-wppbk20401	4,50 kg	Woreczki celofanowe 200x400 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk2335	0,38 kg	Woreczki celofanowe 230x350 mm 100 sztuk	30
008-wppbk23351	3,80 kg	Woreczki celofanowe 230x350 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk2525	0,30 kg	Woreczki celofanowe 250x250 mm 100 sztuk	30
008-wppbk2526	3,00 kg	Woreczki celofanowe 250x250 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk2535	0,42 kg	Woreczki celofanowe 250x350 mm 100 sztuk	30
008-wppbk25351	4,30 kg	Woreczki celofanowe 250x350 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk2540	0,57 kg	Woreczki celofanowe 250x400 mm 100 sztuk	30
008-wppbk2541	5,70 kg	Woreczki celofanowe 250x400 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk2650	0,75 kg	Woreczki celofanowe CAST 260x500 mm 100 sztuk	30
008-wppbk2650-1	7,50 kg	Woreczki celofanowe CAST 260x500 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk3040	0,68 kg	Woreczki celofanowe 300x400 mm 100 sztuk	30
008-wppbk30401	6,80 kg	Woreczki celofanowe 300x400 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk3050	1,11 kg	Woreczki celofanowe 300x500 mm 100 sztuk	30
008-wppbk30501	12,00 kg	Woreczki celofanowe 300x500 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk3345	0,90 kg	Woreczki celofanowe 330x450 mm 100 sztuk	30
008-wppbk3545	0,90 kg	Woreczki celofanowe 350x450 mm 100 sztuk	30
008-wppbk35451	9,00 kg	Woreczki celofanowe 350x450 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk4040	0,90 kg	Woreczki celofanowe 400x400 mm 100 sztuk	30
008-wppbk4040-1	9,00 kg	Woreczki celofanowe 400x400 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk4060	1,20 kg	Woreczki celofanowe 400x600 mm 100 sztuk	30

008-wppbk4060-1	12,00 kg	Woreczki celofanowe 400x600 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk5050	1,40 kg	Woreczki celofanowe 500x500 mm 100 sztuk	30
008-wppbk5050-1	14,00 kg	Woreczki celofanowe 500x500 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk5060	1,80 kg	Woreczki celofanowe 500x600 mm 100 sztuk	30
008-wppbk5060-1	18,00 kg	Woreczki celofanowe 500x600 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk5070	1,95 kg	Woreczki celofanowe 500x700 mm 100 sztuk	30
008-wppbk5070-1	19,50 kg	Woreczki celofanowe 500x700 mm 1000 sztuk	30
008-wppbk6578	2,80 kg	Woreczki celofanowe 650x780 mm 100 sztuk	30
008-wppbk6578-1	28,00 kg	Woreczki celofanowe 650x780 mm 1000 sztuk	30

Ponadto mogą występować rozmiary torebek, na indywidualne zamówienie klienta (rozmiary spoza oferty)

2. Opis konstrukcji opakowania

Rodzaj konstrukcji: Jednomateriałowa.

Opis techniczny: Torebka wykonana z folii PP (polipropylenu), zamykana mechanizmem strunowym (zip). Opakowanie przeznaczone do wielokrotnego otwierania i zamykania.

3. Specyfikacja materiałowa

Materiał główny: PP (polipropylen).

Skład: Polipropylen 95-100%; dodatek barwiący 0-5%.

Deklaracja: Produkt nie zawiera niebezpiecznych komponentów (wg specyfikacji).

4. Masa i wymiary opakowania

Wymiary, grubości oraz parametry pakowania i masy netto - zgodnie z tabelą SKU w Sekcji załącznik tabela rozmiarów.

Ocena minimalizacji (art. 10 PPWR): Masa i objętość opakowania zostały ograniczone do minimum niezbędnego do spełnienia funkcji opakowaniowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa produktu.

5. Ocena zgodności z art. 5 PPWR - substancje w opakowaniu

- **Metale ciężkie (Pb, Cd, Hg, Cr VI)** - suma ≤ 100 mg/kg
- **PFAS / BPA / MCCP / LC-PFCA:** Brak celowego dodawania zgodnie z deklaracjami.

6. Ocena recyklowalności (art. 5 PPWR)

Klasyfikacja recyklowalności: Materiał kompatybilny ze strumieniem PP

Uzasadnienie: Jednorodna struktura materiałowa umożliwia efektywne przetwarzanie w istniejących instalacjach recyklingu.

7. Zawartość materiałów z recyklingu (art. 7 PPWR)

PCR = 0% (brak informacji o zastosowaniu recyklatu w dokumentacji przekazanej przez dostawcę).

8. Kompostowalność (art. 9 PPWR)

Nie dotyczy - opakowanie nie jest deklarowane jako kompostowalne.

9. Funkcja i przeznaczenie opakowania

Zastosowanie: Przechowywanie/konfekcjonowanie produktów drobnych; w przypadku zastosowania - kontakt z żywnością.

Zakres temperatur użytkowania: -20°C do +100°C.

10. Zgodność z oznakowaniem (art. 11-12 PPWR)

Kartony zbiorcze oznaczone nazwą producenta/importera wraz z identyfikacją rozmiaru oraz ilości.

11. Wyniki badań i dane techniczne

Migracja globalna: Wyniki <3 mg/dm² dla 3% kwasu octowego, 10% etanolu oraz oliwy z oliwek; limit 10 mg/dm² (warunki: 40°C, 10 dni).

Dane fizyczne/mechaniczne wg specyfikacji:

- Gęstość: 900–910 kg/m³
- Vicat: 145–155°C
- Tg: -10°C
- Wytrzymałość na rozciąganie: 30–35 MPa (MD) i 25–30 MPa (TD)
- Wydłużenie: 100–150% (MD) i 400–600% (TD)

12. Ocena ryzyka i zgodności

Wyrób klasyfikowany jako nie hazardowy i nie niebezpieczny w warunkach normalnego użytkowania.

13. Procedura oceny systemu jakości i zgodności produkcji seryjnej

Procedury kontroli zmian produktu/surowców oraz postępowania w razie niezgodności - zgodnie z systemem zarządzania jakością.

14. Przechowywanie dokumentacji

Dokumentacja techniczna przechowywana przez: **min. 5 lat, max. 10 lat** - zgodnie z wymaganiami PPWR.

15. Miejsce i data sporządzenia

Warszawa, dnia 12.08.2026

Podpis / upoważniony przedstawiciel Samnet

SAMNET
Piotr Kobyliński
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
NIP: 524-221-26-36, REGON: 013091870
EMAIL: opakowania.samnet.com.pl

Piotr Kobyliński
