

Dane podmiotu wprowadzającego opakowanie na rynek UE zostały zanonimizowane ze względu na tajemnicę handlową. Pełna wersja dokumentu pozostaje w dyspozycji Dystrybutora i może zostać udostępniona właściwym organom nadzoru.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (EU Declaration of Conformity)

dotycząca opakowań zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40
(PPWR)


Uwaga: produkt nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością. Sekcja 2 dotycząca zgodności z Rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 została oznaczona jako nie dotyczy.

Nazwa wyrobu	Folie PE paletowe stretch – transparentne i czarne, w wariantach SKU wskazanych w tabeli.
Typ opakowania	Folia poliolefinowa / LLD-PE typu stretch o zastosowaniu technicznym do pakowania i zabezpieczania ładunków.
Zakres	SKU: 04-04-0274, 04-04-C1230, 04-04-C2230, 04-04-T1230, 04-04-T2230; wyrób nieprzeznaczony do kontaktu z żywnością.
Numer deklaracji zgodności UE	/14/09072026
Wersja dokumentu	1.0
Data sporządzenia	09.07.2026
Podmiot odpowiedzialny (producent i importer w rozumieniu PPWR)	
Dane kontaktowe	

Sekcja 1: Deklaracja zgodności zgodnie z PPWR (UE 2025/40)

1. Jednoznaczna identyfikacja opakowania Folie PE paletowe stretch o zastosowaniu technicznym, przeznaczone do pakowania i zabezpieczania ładunków oraz jako folia ochronna. Zakres obejmuje SKU wskazane w tabeli identyfikacyjnej w Sekcji 3. Numer partii / identyfikowalność: zgodnie z dokumentem wydania magazynowego WM i/lub FS.

2. Dane podmiotu odpowiedzialnego (w rozumieniu PPWR)



3. Numer deklaracji zgodności UE [REDACTED]/14/09072026.

4. Oświadczenie o odpowiedzialności Niniejsza deklaracja zgodności UE została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność podmiotu wskazanego w pkt. 2.

5. Przedmiot deklaracji Przedmiotem deklaracji są folie poliolefinowe / LLD-PE typu stretch, transparentne i czarne, o zastosowaniu technicznym, nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością ani farmaceutykami, w wariantach SKU wskazanych w Sekcji 3.

6. Oświadczenie zgodności Niniejszym oświadcza się, że opisane powyżej opakowania spełniają wymagania Rozporządzenia (UE) 2025/40 w zakresie potwierdzonym dokumentacją źródłową:

- art. 5 – wymagania dotyczące substancji w opakowaniach: suma stężeń ołowiu (Pb), kadmu (Cd), rtęci (Hg) i chromu sześciowartościowego (Cr VI) obecnych w opakowaniach lub ich częściach nie przekracza 100 mg/kg.
- PFAS – dla wyrobów nieprzeznaczonych do kontaktu z żywnością: komponent opakowania nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością; w składzie występują śladowe ilości związków per- i polifluoroalkilowych (PFAS) znajdujących się w dodatku procesowym stosowanym do produkcji; całkowita zawartość fluoru przekracza 50 mg/kg.
- art. 6 – opakowania zdadne do recyklingu / odzysku: producent deklaruje spełnienie norm EN 13428:2004, CR 13695-1:2000, EN 13430:2007 oraz EN 13431:2004 w zakresie redukcji u źródła, metali ciężkich, odzysku przez recykling materiału oraz odzysku w formie energii.
- art. 5 ust. 8 – surowce biopochodne: produkt został wytworzony wyłącznie z surowców petrochemicznych i nie zawiera komponentów biopochodnych.
- art. 9 – kompostowalność: produkt nie jest przeznaczony do kompostowania i nie spełnia wymagań norm dotyczących opakowań odzyskiwanych poprzez kompostowanie lub biodegradację.
- art. 10 – minimalizacja opakowania: zapewniono wyłącznie minimalną wymaganą ilość materiału w systemie opakowaniowym, według normy EN 13428:2004.
- art. 11 – opakowania wielokrotnego użytku: opakowanie nie zostało stworzone, zaprojektowane i wprowadzone do obrotu z myślą o wielokrotnym ponownym użyciu.
- art. 11–12 – oznakowanie i informacje: opakowania zbiorcze oznaczone nazwą producenta/importera wraz z identyfikacją rozmiaru oraz ilości.



7. Substancje budzące obawy (SoC) / PFAS Na podstawie deklaracji producenta oraz kart charakterystyki: dla wyrobów nieprzeznaczonych do kontaktu z żywnością w składzie występują śladowe ilości PFAS związane z dodatkiem procesowym, a całkowita zawartość fluoru przekracza 50 mg/kg. Producent deklaruje ponadto brak substancji wymienionych na liście kandydackiej SVHC opublikowanej przez ECHA.

8. Inne akty prawa Unii Europejskiej Dokumentacja źródłowa potwierdza zgodność z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH). Producent deklaruje również wytwarzanie wyrobu zgodnie z wymaganiami art. 4.1 Dyrektywy 2011/65/UE (RoHS 2) wraz ze zmianami, w tym Dyrektywy (UE) 2015/863 (RoHS 3), oraz wskazuje, że produkt nie jest substancją ani mieszaniną niebezpieczną zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).

9. Dokumentacja techniczna Zgodność wykazano na podstawie dokumentacji źródłowej obejmującej deklarację PPWR producenta, karty charakterystyki dla wariantów transparentnych i czarnych oraz tabelę SKU. Dokumentacja dostępna na żądanie właściwych organów nadzoru przez okres wymagany przepisami.

10. Miejsce i data sporządzenia  dnia 09.07.2026.


11. Podpis osoby upoważnionej 

Katarzyna Strumińska-Sobola

Kierownik ds. zakupów



K. Strumińska-Sobola




Sekcja 2: Deklaracja zgodności zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 10/2011

- 1. Zakres zgodności prawnej do kontaktu z żywnością** Nie dotyczy. Produkt nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością.
- 2. Informacja o substancjach „dual-use”** Nie dotyczy. Dla wyrobu nieprzeznaczonego do kontaktu z żywnością nie stosuje się oceny zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 10/2011.
- 3. Wyniki badań migracji (zgodnie z 10/2011)** Nie dotyczy – brak wymogu dla wyrobu nieprzeznaczonego do kontaktu z żywnością.
- 4. Informacje o zgodności substancji i surowców (lista unijna / ograniczenia)** Nie dotyczy – brak oceny do kontaktu z żywnością w dokumentacji źródłowej.
- 5. Warunki użytkowania i ograniczenia zastosowania** Produkt wyłącznie do zastosowań technicznych: pakowanie i zabezpieczanie ładunków, folia ochronna; wyrób nieprzeznaczony do kontaktu z żywnością oraz farmaceutykami.

Sekcja 3: Załącznik techniczny ze specyfikacją produktu zgodnie z PPWR

1. Jednoznaczna identyfikacja opakowania – opis i tabela SKU Zakres niniejszej deklaracji obejmuje poniższe pozycje asortymentowe:

SKU / indeks	Nazwa	Rozmiar	Grubość	Kolor	Materiał	Waga rolki / informacje
04-04-0274	FOLIA PE PALETOWA STRETCH MASZYNOWA 50 cm 23 µm TRANSPARENT	50 cm	23 µm	transparentny	LLD-PE	1,0 kg; maszynowa
04-04-C1230	FOLIA PE PALETOWA STRETCH 1,5 /1,2+0,3/ kg 50 cm 23 µm CZARNA	1,5 /1,2+0,3/ kg; 50 cm	23 µm	czarny	LLD-PE	1,2 kg
04-04-C2230	FOLIA PE PALETOWA STRETCH 2,5 /2,2+0,3/ kg 50 cm 23 µm CZARNA	2,5 /2,2+0,3/ kg; 50 cm	23 µm	czarny	LLD-PE	2,2 kg
04-04-T1230	FOLIA PE PALETOWA STRETCH 1,5 /1,2+0,3/ kg 50 cm 23 µm TRANSPARENT	1,5 /1,2+0,3/ kg; 50 cm	23 µm	transparentny	LLD-PE	1,2 kg
04-04-T2230	FOLIA PE PALETOWA STRETCH 2,5 /2,2+0,3/ kg 50 cm 23 µm TRANSPARENT	2,5 /2,2+0,3/ kg; 50 cm	23 µm	transparentny	LLD-PE	2,2 kg



- 2. Opis konstrukcji opakowania** Folia poliolefinowa typu stretch na bazie liniowego polietylenu o niskiej gęstości (LLD-PE), stosowana do pakowania i zabezpieczania ładunków oraz jako folia ochronna. Warianty transparentne i czarne.
- 3. Specyfikacja materiałowa** Materiał bazowy: liniowy polietylen o niskiej gęstości (LLD-PE), numer CAS 25087-34-7. Udział materiału pierwotnego: 70–100%. Udział recyklatu: 0–30%, bez gwarancji ilości. Dodatek procesowy: <1%. Dla folii czarnej: sadza / barwnik >1%.
- 4. Masa i wymiary opakowania** Wymiar nominalny szerokości: 50 cm. Grubość: 23 µm. Masa rolki wg tabeli SKU: 1,0 kg / 1,2 kg / 2,2 kg. Ocena minimalizacji (art. 10 PPWR): zapewniono wyłącznie minimalną wymaganą ilość materiału w systemie opakowaniowym, według normy EN 13428:2004.
- 5. Ocena zgodności z art. 5 – substancje w opakowaniu** Suma stężeń Pb, Cd, Hg i Cr VI nie przekracza 100 mg/kg. Dla wyrobów nieprzeznaczonych do kontaktu z żywnością w składzie występują śladowe ilości PFAS związane z dodatkiem procesowym; całkowita zawartość fluoru przekracza 50 mg/kg. Producent deklaruje brak substancji z listy kandydackiej SVHC (ECHA).
- 6. Ocena recyklowalności (art. 6 PPWR)** Producent deklaruje spełnienie norm EN 13430:2007 (odzysk przez recykling materiału) oraz EN 13431:2004 (odzysk w formie energii). Dodatkowo wskazano zgodność z EN 13428:2004 oraz CR 13695-1:2000.
- 7. Zawartość materiałów z recyklingu (art. 7 PPWR)** W deklaracji producenta wskazano udział recyklatu na poziomie 0–30%, bez gwarancji ilości.
- 8. Kompostowalność (art. 9 PPWR)** Nie dotyczy – produkt nie jest przeznaczony do kompostowania i nie spełnia wymagań norm dotyczących opakowań odzyskiwanych poprzez kompostowanie lub biodegradację.
- 9. Funkcja i przeznaczenie opakowania** Zastosowanie: pakowanie i zabezpieczanie ładunków, folia ochronna. Produkt nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością oraz farmaceutykami. Zalecane warunki magazynowania: temperatura od +5 do +30°C, miejsce suche, bez bezpośredniego działania warunków atmosferycznych i promieniowania słonecznego; z dala od źródeł ciepła. Zalecana temperatura użytkowania: +10 do +25°C. Zalecane zużycie: do 3 miesięcy od daty dostawy. Maksymalna wysokość piętrowania: 2 palety, oddzielone przekładką tekturową.
- 10. Zgodność z oznakowaniem (art. 11–12 PPWR)** Produkt nie jest substancją ani mieszaniną niebezpieczną zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). Opakowania zbiorcze oznaczone nazwą producenta/importera wraz z identyfikacją rozmiaru oraz ilości.

[REDACTED]

11. Dokumenty odniesienia Rozporządzenie (UE) 2025/40 (PPWR); Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH); Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP); Dyrektywa 2011/65/UE wraz ze zmianą (UE) 2015/863 (RoHS); normy EN 13428:2004, CR 13695-1:2000, EN 13430:2007 i EN 13431:2004.

12. Wyniki badań i dane techniczne Właściwości fizyczne i chemiczne wg kart charakterystyki: postać – ciało stałe; zapach – bez zapachu; temperatura topnienia 100–130°C; temperatura zapłonu >340°C; gęstość 0,9–0,95 g/cm³; nierozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych; palne ciało stałe; produkt nie jest samozapalny i nie grozi wybuchem. Dla wersji transparentnej kolor: przezroczysty / transparentny; dla wersji czarnej kolor: czarny. W dokumentacji źródłowej brak wyników badań migracji, co jest spójne z brakiem przeznaczenia do kontaktu z żywnością.

13. Ocena ryzyka i zgodności Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z CLP. Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka przy prawidłowym stosowaniu, nie jest biodegradowalny, nie ulega biokumulacji, jest nierozpuszczalny w wodzie i nie migruje do gleby. Procedury kontroli zmian produktu/surowców oraz postępowania w razie niezgodności – zgodnie z systemem zarządzania jakością

[REDACTED]

14. Przechowywanie dokumentacji Dokumentacja techniczna oraz deklaracja przechowywane zgodnie z wymaganiami PPWR przez okres co najmniej 5 lat i maksymalnie 10 lat. Dokument należy aktualizować w przypadku zmiany surowca, parametrów wyrobu, klasyfikacji, regulacji lub zakresu SKU.

Wykaz dokumentów źródłowych (do akt)

- Scan_2026-06-19_DoC_[REDACTED].pdf
- Karta Charakterystyki - CZARNA POLIOLEFINOWA FOLIA STRETCH - PL wer2.2.pdf
- Karta Charakterystyki - TRANSPARENTNA POLIOLEFINOWA FOLIA STRETCH - PL wer2.1.pdf
- TABELA SKU FOLIA STRETCH.xlsx
- Schemat dokumentu DoC [REDACTED] v.1_3.docx
- Szablon dokumentu DoC [REDACTED] v.1_2.docx
- CHECKLISTA PPWR STRUNA - audyt.docx